

DECIZIE 55/2012	<i>Vigoare</i>
Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicina	M.O. 490/2012
Decizie pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 10/2007 privind continutul minim al trusei de urgenta pentru cabinetul de medicina dentara	

M.Of.Nr.490 din 17 iulie 2012
COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA

DECIZIE Nr.55
pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului national al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 10/2007 privind
continutul
minim al trusei de urgenta pentru cabinetul de medicina dentara

In temeiul [art. 500](#) si [502](#) din Legea [nr. 95/2006](#) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania adopta urmatoarea decizie:

Art. I. - Anexa la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania [nr. 10/2007](#) privind continutul minim al trusei de urgenta pentru cabinetul de medicina dentara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 din 18 decembrie 2007, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. II. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania,
Ecaterina Ionescu

Bucuresti, 30 iunie 2012.
Nr. 55.

ANEXA
(Anexa la Decizia nr. 10/2007)

Continutul minim al trusei de urgenta pentru cabinetul de medicina dentara

1. Aparatura si materiale

Obligatorii

1.	Tensiometru	1 buc.
2.	Stetoscop	1 buc.
3.	Garou	1 buc.
4.	Fese	3 role
5.	Banda adeziva	2 role
6.	Solutie polividon-iodat ¹ sau clorhexidina ² pentru tegumente	1 flacon
7.	Perfuzoare pentru solutii cristaline	2 buc.
8.	Canule intravenoase 20 G	2 buc.
9.	Seringi 5 ml sterile	5 buc.
10.	Seringi 10 ml sterile	5 buc.

¹ BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE.

² HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL.

Facultative

1.	Butelie de oxigen cu reductor de presiune si sistem de administrare (canula nazala sau masca)	1 buc.
2.	Balon de resuscitare (autogonflabil) cu masca	1 buc.
3.	Pipa oro-faringiana	2 buc. (nr. 3,4)

2. Medicamente

Nr.	DCI ³	Forma farmaceutica	Cantitatea	Observatii
1.	Nitroglicerina ⁴ sau Nitroglicerina ⁵	Cp 0,5 mg sau Cp 0,65 mg	1 flacon (40 cp)	1 cp sublingual in criza de angina pectorala, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAS > 100 mg Hg Se poate repeta la 5 min. (3-4

				capsule). Atentie la valabilitate! (6 luni)
		Aerosol 0,4 mg/doza	1 flacon (10 g)	2 pufuri sublingual in loc de 1 cp de Nitroglicerina
2.	Enalapril ⁶	Tablete 10 mg	10 buc.	1 comprimat sublingual, pentru scaderea TA
3.	Acid acetilsalicilic ⁷	Capsule 500 mg	10 buc.	1/2 cp mestecat in cazul suspiciunii de infarct miocardic acut
4.	Furosemid ⁸	Fiole 20 mg/2 ml	10 buc.	IV, pentru reducerea TA
5.	Adrenalina	Fiole 1mg/1 ml	5 buc.	Indicata in cazul socului anafilactic cu iminenta de stop cardiac. Se foloseste numai solutie diluata cu ser fiziologic (1 fiola in 10 ml). Se injecteaza cate 3 ml SC sau intralingual la 5 min. pana la obtinerea unei TAS > 90 mm Hg. Calea IV se va folosi numai in situatii extreme sau in conditiile monitorizarii ECG (se folosesc aceleasi doze).
6.	Hidrocortizon Hemisuccinat ⁹	Flacoane 100 mg, fiole 25 mg	2 g (20x100 mg sau 80x25 mg)	Se administreaza IV rapid (bolus) in cazul reactiilor alergice acute, al crizei astmatice sau al crizei Addisoniene.
7.	Clemastinum ¹⁰ sau Prometazina ¹¹	Fiole 2 mg/1 ml	10 buc.	IM sau IV lent in cazul reactiilor alergice
		Fiole 50 mg/2 ml	10 buc.	IM in cazul reactiilor alergice Nu se injecteaza IV.
8.	Cimetidina ¹² sau Ranitidina ¹³	Fiole 200 mg/2 ml	5 buc.	1 fiola IV lent asociata antihistaminicelor H1 (Clemastinul, Prometazina) si Hidrocortizonului in cazul reactiilor alergice grave
		Fiole 50 mg/2 ml	5 buc.	
9.	Clorura de sodiu 9%	Fiole 10 ml	5 buc.	Ca solvent
10.	Clorura de sodiu 9%	Pungi 500 ml	2 buc.	Se administreaza IV.
	Glucoza 10%	Pungi 500 ml	1 buc.	Se administreaza IV in cazul hipoglicemiilor severe sau daca alimentatia orala este imposibila.
11.	Ketorolac ¹⁴	Cp 30 mg	5 buc.	Oral
12.	Drotavertin ¹⁵	Cp 40 mg	10 buc.	Oral, in caz de dureri colicative
13.	Amoxicilina ¹⁶	Cp 500 mg	5 buc.	2 g PO pentru profilaxia infectiilor locale si a endocarditei bacteriene
14.	Clindamicina ¹⁷	Cp 150 mg sau 300 mg	4 buc.	600 mg PO pentru profilaxia infectiilor orale si a endocarditei bacteriene

³ Denumire chimica internationala (denumirile comerciale, daca sunt diferite de DCI, vor fi listate in subsol, cu majuscule).

⁴ NITROGLICERINA.

⁵ MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT.

⁶ ENAP.

⁷ ASPIRINA.

⁸ FURORESE, LASIX.

⁹ FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT.

¹⁰ TAVEGYL.

¹¹ ROMERGAN.

¹² HISTODIL.

- 13 ZANTAC.
- 14 KETOROL, KETRODOL, TORADOL.
- 15 NO-SPA.
- 16 DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN, OSPAMOX.
- 17 DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE.